

Fiche Technique Poêle à bois modèle ADURO 1.1

Puissance

Puissance nominale : 6,0 kW

Puissances mini/maxi : 3-9 kW

Surface chauffée : 30-140 m²

Rendement : 81,2%

La classe énergie : A+

Côtes

Diamètre de buse / sortie dessus et arrière : Ø150 mm

Dimensions en cm (HxLxP) : 101,5 x 50 x 45 cm

Distance du sol au centre de la sortie arrière : 88,8 cm

Distance du centre de sortie du dessus à l'extrémité arrière du poêle : 19,5 cm

Hauteur de la sortie du dessus par rapport au sol : 99,5 cm

Largeur de la chambre de combustion : 37 cm

Longueur maxi des bûches : 36 cm

Poids : 95 kg

Distance aux matériaux inflammables

Arrière : 17 cm

Côtés : 45 cm

Arrière du poêle avec conduits isolés : 12 cm

En cas d'installation en coin : 30 cm

Distance de sécurité / aux meubles : 100 cm

Normes & Labels

Ecolabel, NS3058 (Norvège), CE, EN13240 & Flamme Verte 7 étoiles

Spécifications



Poêle à convection

Nettoyage des vitres


Arrivée d'air primaire, secondaire et tertiaire

Bac à cendre


Côtes



Distance aux matériaux inflammables



* with insulated pipe



* with insulated pipe