

Fiche Technique Poêle à bois ADURO 17 LUX

Puissance

Puissance nominale : 6,0 kW

Puissances mini/maxi : 3-9 kW

Surface chauffée : 30-140 m²

Rendement : 78%

La classe énergie : A

Côtes

Diamètre de buse / sortie dessus et arrière : Ø150 mm

Dimensions en cm (HxLxP) : 98,2 x 50 x 45,3 cm

Distance du sol au centre de la sortie arrière : 86,5 cm

Distance du centre de sortie du dessus à l'extrémité arrière du poêle : 20,3 cm

Hauteur de la sortie du dessus par rapport au sol : 96,1 cm

Largeur de la chambre de combustion : 40 cm

Longueur maxi des bûches : 39 cm

Poids : 110 kg

Distance aux matériaux inflammables

Arrière : 15 cm

Côtés : 70 cm

Arrière du poêle avec conduits isolés : 10 cm

Distance de sécurité / aux meubles : 90 cm

Normes & Labels

Ecolabel, NS3058 (Norvège), CE, EN13240 & Flamme Verte 7 étoiles


Spécifications

Poêle à convection

Nettoyage des vitres

Arrivée d'air primaire, secondaire et tertiaire
Bac à cendre

Côtes



Distance aux matériaux inflammables

