

Fiche Technique Poêle à bois ADURO 9.3 LUX

Puissance

Puissance nominale : 6,0 kW

Puissance mini/maxi : 3-9 kW

Surface chauffée : 30-140 m²

Rendement : 81,3%

La classe énergie : A+

Dimensions

Diamètre de buse / sortie dessus et arrière : Ø150 mm

Dimensions en cm (HxLxP) : 114 x 50 x 45,8 cm

Distance du sol au centre de la sortie arrière : 102,2 cm

Distance du centre de sortie du dessus à l'extrémité arrière du poêle : 20,3 cm

Hauteur de la sortie du dessus par rapport au sol : 112,5 cm

Largeur de la chambre de combustion : 40 cm

Longueur maxi des bûches : 39 cm

Poids : 108 kg

Distance aux matériaux inflammables

Arrière : 15 cm

Côtés : 70 cm

Arrière du poêle avec conduit isolé : 10 cm

Distance de sécurité par rapport aux meubles : 90 cm

Normes et labels

Ecolabel, NS3058 (Norvège), CE, EN13240, Flamme Verte 7 étoiles

Spécifications


Poêle à convection

Nettoyage des vitres

Arrivées d'air primaire, secondaire et tertiaire

Bac à cendres

Côtes



Distances aux matériaux inflammables

